lu deux fois

N.° 8.

Memoire, ou observation de chirurgie. Sur un abcès, dont la matiere étoit située sous les muscles du bas ventre, sur le peritoine.

Le quinze Juin 1755. je fus appellé pour voir une demoiselle de province, agée de trente-sept ans ou environ, d'un temperament bilieux et valetudinaire. elle se plaignoit d'une grosseur qu'elle avoit au bas ventre du côté droit.

je m'informai depuis quel temps elle s'étoit apperçue de la grosseur dont elle me parloit, et ce qui auroit pu y donner ocasion. elle me repondit qu'il y avoit environ douze ans, qu'il lui étoit survenu differens chagrins, et qu'en consequence ses evacuations periodiq. avoient été suprimées, ce qui l'avoit reduite dans des Etats tres facheux &.

que depuis quatre mois cette grosseur avoit commencé à paroître, et avoit augmenté peu à peu au point qu'elle l'empêchoit de marcher.

je la visittai, je trouvai une tumeur accompagnée de grande duretté, située à la region iliaque droite,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 57 n.° 66

d'un diametre d'environ six a sept pouces de longueur sur quatre de largeur ; elle s'étendoit depuis la crête superieure de l'os des îles jusqu'a l'aine du même côté.

au récit de la malade, la douleur étoit lancinante de temps en temps, mais profonde.

la peau n'étoit point changée, elle étoit dans sa couleur naturelle ; j'apperçus au toucher qu'il y avoit dans cette tumeur une collection de matiere en petite quantité, et nichée tres profondement.

je prédis a la malade que cette tumeur se termineroit par la supuration ; terminaison qui n'arriveroit pas sitôt, a cause que la matiere etoit visqueuse épaisse et endormie, a la quelle il falloit donner du mouvement par l'application des cataplâmes émoliens, et maturatifs.

ces cataplasmes ramolirent la tumeur dans l'espace de trois semaines ; au bout de ce temps, les élancem.ts ou douleurs pulsatives devinrent plus considerables, et enfin la fievre &c. a lors je ne doutai point que que la matiere ne fut supurée, je m'en assurai par le toucher ; j'apperçus une fluctuation

tres profonde; je dis ala malade; et aux
assistans quil étoit temps de faire louverture de
cette tumeur, quil ne falloit pas differer crainte
que la matiere ne dénuât le peritoine et quelle
ne sechappât dans le bas ventre.

Monsieur Moreau mon confrere appellé fut
de mon avis.

je fis louverture de la tumeur en sa présence
le onze du mois de juillet, je la fis avec le bistouri,
je fis une incision longitudinale dans toute letendüe
de la tumeur, je ne trouvai presque pas de corps
graisseux sous la peau, la malade Etant fort maigre.
j'incisai les muscles grand et petit obliques et transversal
sous le quel la matiere étoit nichée, précisement
sur le peritoine. il y avoit lieu de juger que le
dépôt s'étoit fait dans le tissu cellulaire qui unit
le peritoine au muscle transversal.

lors que j'eus penetré par l'incision jusqu'au
dépôt, il sortit pres d'une chopine de matiere
mesure de Paris.

la tumeur bien ouverte et dilatée en haut et
en bas, je pansai la playe a sec, et j'y appliquai

les compresses et le reste de l'appareil.
La malade fut mise au régime convenable
les pansements suivans se firent avec le digestif ord.
apres cette operation la fievre cessa et tous les
accidens. apres
La malade à été de mieux en mieux, et la
playe fut parfaitement cicatrisée le huit du
mois d'~~aout~~ suivant.
La malade parfaitement guerie à repris de
l'embonpoint, et à joui d'une parfaite santé.

Couchay